

NUR FÜR FACHKREISE

Reizdarm.



Innovall[®]
RDS

Nur 1 Kapsel
täglich

Mit dem spezifischen
Bakterienstamm
Lactobacillus plantarum 299v.

28 Kapseln (4-Wochenpackung)

MICROBIOTICA 


Innovall[®] RDS

Bei den typischen Symptomen
des Reizdarms

Auslösende Faktoren des Reizdarmsyndroms

- Dysbiose der Mikrobiota
- Gestörte Darmbarrierefunktion
- Gestörtes darmassoziiertes Immunsystem
- Störungen der Darmmotilität und des Darmnervensystems
- Psychologische und erbliche Faktoren


Innovall® RDS - 5 Wirkmechanismen bei Reizdarm



Klinisch belegte Wirksamkeit von Lp299v® bei den typischen Symptomen des Reizdarms


Die ausgezeichnete Eignung von Lp299v® bei Reizdarmsyndrom wurde in einer doppelblinden, placebo-kontrollierten, randomisierten, multizentrischen Studie mit über 200 Reizdarm-Patienten bestätigt.¹

■ Innovall® RDS ■ Placebo
*p<0,05



In einer multizentrischen, nicht interventionellen Studie wurden Verträglichkeit und Wirksamkeit des Bakterienstammes *Lactobacillus plantarum* 299v unter deutschen Praxisbedingungen bei 243 Patienten untersucht. Zusätzlich wurde analysiert, inwieweit die Behandlungsdauer Einfluss auf die Wirksamkeit hat.²

*p<0,05, **p<0,01



Leitlinie: „Soll-Empfehlung“ von Probiotika bei Reizdarm

„Ausgewählte Probiotika sollten in der Behandlung des Reizdarmsyndroms eingesetzt werden. Dabei kann die Wahl des Stamms nach der Symptomatik erfolgen.“³

Die Studienlage der relevantesten Stämme aus der Leitlinie zeigt, dass Innovall® RDS die meisten Symptome des Reizdarms abdecken kann:⁴

Bakterienstamm	Jahr	Geprüfte Tagesdosis	Teilnehmer	Dauer (Wochen)	Signifikanter Effekt auf:
<i>Bifidobacterium animalis</i> DN173010	2008	2,5 x 10 ¹⁰ KbE	n=267 (RDS-O; Rom II)	6	Nur gesehen bei <3 Stuhlgänge/Woche: • Stuhlfrequenz
	2009	2,5 x 10 ¹⁰ KbE	n=32 (Frauen mit RDS-O; Rom III)	4	• Blähbauchumfang • Transitzeit • Abdominalschmerzen • Gefühl dringlicher Entleerung
<i>Bifidobacterium bifidum</i> MIMBb75	2011	1 x 10 ⁹ KbE	n=122 (Rom III)	4	• Schmerz/Unwohlsein • Aufblähung/Völlegefühl • Dringlichkeit
<i>Bifidobacterium bifidum</i> HI-MIMBb75	2021	1 x 10 ⁹ KbE	n=443 (Rom III)	8	• Abdominalschmerzen • Blähungen • Dringlichkeit
<i>Bifidobacterium infantis</i> 35624	2005	1 x 10 ¹⁰ KbE	n=67 (Rom II)	8	• Bauchschmerzen, Blähbauch • Dringliche/unvollständige Entleerung
	2006	3 Dosierungen: 1 x 10 ¹⁰ KbE 1 x 10 ⁸ KbE 1 x 10 ⁶ KbE	n=362 (Frauen; Rom II)	4	Nur gesehen bei Dosierung mit 10 ⁸ KbE: • Abdominalschmerzen • Allgemeinbefinden • Blähbauch • Unvollständige Entleerung
<i>Escherichia coli</i> DSM 17252	1988	Tag 1-7: 3 bis 10 x 10 ⁷ KbE Danach: 6 bis 20 x 10 ⁷ KbE	n=298 (Diagnosekriterien unbekannt)	8	• Abdominalschmerzen • Stuhlkonsistenz und -frequenz • Blähbauch
<i>Lactobacillus casei</i> Shirota	2011	6,5 x 10 ⁹ KbE	n=22 (Frauen mit chron. Obstipation)	4	• Kolontransitzeit
	2016	6,5 x 10 ⁹ KbE	n=80 (Rom II)	8	• Unwohlsein • Blähungen
<i>Lactobacillus plantarum</i> 299v (LP299v®, DSM 9843)	2000	2 x 10 ¹⁰ KbE	n=60 (Rom I)	4	• Schmerzen • Blähungen • Gesamtsymptomatik
	2001	2 x 10 ¹⁰ KbE	n=40 (Manning-Kriterien)	4	• Schmerzlinderung • Gesamtsymptomatik
	2012	1 x 10 ¹⁰ KbE	n=214 (Rom III)	4	• Schmerzen • Blähungen • Stuhlfrequenz • Unvollständige Entleerung • Gesamtsymptomatik

¹ Ducrotte et al. World J Gastroenterol. 2012; 18(30):4012-8.

² Kramer et al. Z Gastroenterol. 2021; 59(2):125-34.

³ Leyer et al. Z Gastroenterol. 2021; 59(12):1323-415.

⁴ Kramer. Colloquium Mikrobiom. 2021;03:4-24.

Innovall® RDS - Microbioticum bei den typischen Symptomen des Reizdarms

- ✓ Normalisiert die Stuhlfrequenz
- ✓ Reduziert die Blähungen
- ✓ Reduziert die Bauchschmerzen

Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v®) - Microbioticum von höchster Qualität

- ✓ Humaner Bakterienstamm
- ✓ 10 Milliarden vermehrungsfähige Keime pro Kapsel (Tagesdosis)
- ✓ Überlebensfähigkeit im Verdauungstrakt durch Magen- und Gallensaftresistenz
- ✓ Hohe Vermehrungsfähigkeit im Darm
- ✓ Gesicherte Stabilität und Haltbarkeit
- ✓ In mehr als 50 klinischen Studien geprüft



**IN DER DEUTSCHEN
REIZDARM-LEITLINIE
EMPFOHLEN¹**

Einnahme von Innovall® RDS

Erwachsene:

Täglich 1 Kapsel Innovall® RDS mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Kinder:

Für Kinder ab 3 Jahren kann zur leichteren Einnahme die Kapsel geöffnet und der Inhalt in etwas Flüssigkeit eingerührt werden.

Einnahmetipps:

- Innovall® RDS eignet sich für eine langfristige Einnahme.
- Es empfiehlt sich eine Einnahme für mindestens vier bis zwölf Wochen.



Glutenfrei



Fructosefrei



Lactosefrei



Vegan

Erhältliche Packungsgrößen:

14 Kapseln (2-Wochenpackung) PZN 12428039
23,50 € (UVP)

28 Kapseln (4-Wochenpackung) PZN 12428051
41,95 € (UVP)

84 Kapseln (3-Monatspackung) PZN 15293700
118,50 € (UVP)



¹ Layer et al. Z Gastroenterol. 2021; 59(12):1323-415.